



Technikai jellemzők

On the Rocks

Hivatkozások: RCA1.../RCA2...

Összetétel: cellulóz-poliészter keverék

Súly: $\pm 184 \text{ g/m}^2$ ($\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$)



Környezetbarát




A felelősségteljes
erdőgazdálkodás
jele



Újrahasznosított
rostokból készült



Napenergia
felhasználásával
nyomtatva



A tapétacsík
szélessége: 100 cm
(39" 1/3).



Minta ismétlődése: 0
cm (0"), a mintához
nem szükséges
illesztés



Ez a minta
ellentétes felrakást
igényel



Alkalmazzunk előre
elkevert PVA/EVA
ragasztót közvetlenül a
falra. A hátlap előzetes
benedvesítése nem



A termék megfelel a
96/98/EC tengeri
berendezésekre
vonatkozó direktívának



Lemosható



Kiváló szintartás:
Xeno teszt: 7



Tűzállóság: EU (B
S1 D0), UK (class
O), US (class A), FR
(M1), I (class 1)



Ára a levágott hossz
alapján alakul



Hivatkozások: RCA2...

Összetétel: cellulóz-poliészter keverék

Súly: $\pm 184 \text{ g/m}^2$ ($\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$)



Környezetbarát



The mark of responsible forestry

A felelősségteljes erdőgazdálkodás jele



Újrahasznosított rostok felhasználásával készült



Napenergia felhasználásával nyomatva




A tapétacsík szélessége: 100 cm (39" 1/3).



Minta ismétlődése: 0 cm (0"), a mintához nem szükséges illesztés



Ez a minta ellentétes felrakást igényel



Alkalmazzunk előre elkevert PVA/EVA ragasztót közvetlenül a falra. A hátlap előzetes benedvesítése nem szükséges



A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Lemosható



Kiváló szintartás:
Xeno teszt: 7



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1)



Ára a levágott hossz alapján alakul



Hivatkozások: RCA4...

Összetétel: cellulóz-poliészter keverék

Súly: $\pm 184 \text{ g/m}^2$ ($\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$)



Környezetbarát



The mark of responsible forestry


A felelősségteljes erdőgazdálkodás jele



Napenergia felhasználásával nyomatva



A tapétacsík szélessége: 90 cm (35" 1/2).



Minta ismétlődése: 0 cm (0"), a mintához nem szükséges illesztés



Ez a minta ellentétes felrakást igényel



Alkalmazzunk előre elkevert PVA/EVA ragasztót közvetlenül a falra. A hátlap előzetes benedvesítése nem szükséges



1121/11

A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Lemosható



Kiváló színtartás: Xeno teszt: 7



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1)



Ára a levágott hossz alapján alakul



Hivatkozások: RCA5.../RCA7...

Összetétel: cellulóz-poliészter keverék

Súly: $\pm 184 \text{ g/m}^2$ ($\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$)



Környezetbarát



The mark of
responsible forestry

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás
jele



Napenergia
felhasználásával
nyomtatva



A tapétacsík
szélessége: 100 cm
(39" 1/3).



Minta ismétlődése: 0 cm
(0"), a mintához nem
szükséges illesztés



Ez a minta ellentétes
felrakást igényel



Alkalmazzunk előre elkevert
PVA/EVA ragasztót
közvetlenül a falra. A hátlap
előzetes benedvesítése nem
szükséges



1121/11

A termék megfelel a
96/98/EC tengeri
berendezésekre
vonatkozó direktívának



Kiválóan lemosható



Kiváló színtartás:
Xeno teszt: 7



Tűzállóság: EU (B S1 D0),
UK (class O), US (class A),
FR (M1), I (class 1)



Ára a levágott hossz
alapján alakul



Hivatkozások: RCA6...

Összetétel: cellulóz-poliészter keverék

Súly: $\pm 184 \text{ g/m}^2$ ($\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$)



Környezetbarát



The mark of responsible forestry

A felelősségteljes erdőgazdálkodás jele




Újrahasznosított rostok felhasználásával készült



Napenergia felhasználásával nyomtatva



A tapétacsík szélessége: 100 cm (39" 1/3).



Minta ismétlődése: 0 cm (0"), a mintához nem szükséges illesztés



Alkalmazzunk előre elkevert PVA/EVA ragasztót közvetlenül a falra. A háttap előzetes benedvesítése nem szükséges



1121/11

A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Lemosható



Kiváló szinttartás: Xeno teszt: 7



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1)



Ára a levágott hossz alapján alakul