



## Technikai jellemzők

# Simone Micheli

### Hivatkozások: SMA1...

Összetétel: cellulóz- poliészter mix

Súly:  $\pm 184 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$ )

Egyéni színezés lehetséges.



Környezetbarát



The mark of  
responsible forestry



Újrahasznosított anyag  
felhasználásával  
készült



Napenergia  
felhasználásával  
készült




A tapétacsík  
szélessége: 100  
cm (39" 1/3).



A minta ismétlődése:  
45,5 cm ( $\pm 17''$   
9/10), a minta  
egyenes illesztést  
igényel.



Ennél a mintánál  
ellentétes felrakás  
is lehetséges.



Alkalmazzunk előre elkevert  
PVA/EVA ragasztót  
közvetlenül a falra. A hátlap  
előzetes benedvesítése nem  
szükséges



A termék megfelel  
a 96/98/EC  
tengerészeti  
direktíváknak.



Szivaccsal tisztítható



Szintartás:  
Xeno teszt 7.



Tűzállóság: EU  
(B S1 D0), US  
(class A).



Ára a levágott hossz  
alapján alakul



### Hivatkozások: SMA2...

Összetétel: cellulóz-poliészter mix

Súly:  $\pm 184 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$ )

Igény szerint színezhető.



Környezetbarát



The mark of  
responsible forestry



Újrahasznosított  
anyagok  
felhasználásával  
készült



Napenergia  
felhasználásával  
készült




A tapétacsík  
szélessége: 100  
cm (39" 1/3).



Minta ismétlődés:  
64 cm ( $\pm 25'' 1/5$ )  
a minta egyenes  
illesztést igényel.



Ennél a mintánál  
ellentétes felrakás  
is lehetséges



Alkalmazzunk előre elkevert  
PVA/EVA ragasztót közvetlenül  
a falra. A hátlap előzetes  
benedvesítése nem szükséges



1121/11

A termék megfelel a  
96/98/EC  
tengerészeti  
direktíváknak



Szivaccsal tisztítható



Szintartás: Xeno  
test 7.



Tűzállóság: EU  
(B S1 D0), US  
(class A).



Ára a levágott  
hossz alapján alakul.



### Hivatkozások: SMA3...

Összetétel: cellulóz-poliészter mix

Súly:  $\pm 184 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$ )

Igény szerint színezhető.



Környezetbarát



The mark of responsible forestry




Újrahasznosított anyagok felhasználásával készült



Napenergia felhasználásával készült




A tapétacsík szélessége: 100 cm (39" 1/3).



Minta ismétlődése: 0 cm (0"), a mintához nem szükséges illesztés



Ennél a mintánál ellentétes felrakás is lehetséges.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA/EVA ragasztót közvetlenül a falra. A hátlap előzetes benedvesítése nem szükséges



1121/11

A termék megfelel a 96/98/EC tengerészeti direktíváknak.



Szivaccsal tisztítható



Szintartás: Xeno test 7.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), US (class A).



Ára a levágott hossz alapján alakul.



### Hivatkozások: SMA4...

Összetétel: cellulóz-poliészter mix

Súly:  $\pm 184 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$ )

Igény szerint színezhető.



Környezetbarát



The mark of responsible forestry



Újrahasznosított anyagok felhasználásával készült



Napenergia felhasználásával készült




A tapétacsík szélessége: 100 cm (39" 1/3).



A minta ismétlődése: 32 cm ( $\pm 12'' \frac{3}{5}$ ), a minta egyenes illesztést igényel



Ennél a mintánál ellentétes felrakás is lehetséges.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA/EVA ragasztót közvetlenül a falra. A hátlap előzetes benedvesítése nem szükséges



1121/11

A termék megfelel a 96/98/EC tengerészeti direktíváknak.



Szivaccsal tisztítható



Színtartás: Xeno test 7.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), US (class A).



Ára a levágott hossz alapján alakul.



### References SMA5...

Composition: mixture of cellulose and polyester

Weight:  $\pm 184 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,37 \text{ oz/sq yd}$ )

A tapéta függőlegesen és vízszintesen is felrakható.  
Igény szerint színezhető.



Környezetbarát



The mark of  
responsible forestry



Újrahasznosított anyag  
felhasználásával  
készült



Napenergia  
felhasználásával  
készült




A tapétacsík  
szélessége:  
98,5 cm (38" 4/5).



Minta ismétlődése: 0  
cm (0"), a mintához  
nem szükséges  
illesztés



Ennél a mintánál  
ellentétes felrakás  
is lehetséges.



Alkalmazzunk előre elkevert  
PVA/EVA ragasztót közvetlenül  
a falra. A hátlap előzetes  
benedvesítése nem szükséges



1121/11

A termék megfelel  
a 96/98/EC  
tengerészeti  
direktíváknak.



Szivaccsal tisztítható



Színtartás: Xeno  
test 7.



Tűzállóság: EU  
(B S1 D0), US  
(class A).



Ára a levágott hossz  
alapján alakul